

FECHO METÁLICO TIPO FENDA OU PORTA CADEADO




SELO DE AUTENTICIDADE GRAVADO NA PORTA



BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA



BARRAMENTO GERAL ATÉ 250A



BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA ATÉ 250A.



OPÇÕES DE ESPELHOS INDIVUDUAIS



ESPELHO INDIVIDUAL PARA O DISJUNTOR GERAL



MARCADOR DE PROFUNDIDADE O MARCADOR DEVE FICAR NO MESMO NÍVEL DO ACABAMENTO FINAL DA PAREDE






OPCÕES DE MODELOS:


QUADRO NACIONAL P170 - 30M - 250A (01 FILAS DE 22M + DG + 8M)
QUADRO NACIONAL P170 - 52M - 250A (02 FILAS DE 22M + DG + 8M)
QUADRO NACIONAL P170 - 74M - 250A (03 FILAS DE 22M + DG + 8M)
QUADRO NACIONAL P170 - 96M - 250A (04 FILAS DE 22M + DG + 8M)
QUADRO NACIONAL P170 - 118M - 250A (05 FILAS DE 22M + DG + 8M)





O PRODUTO É COMPOSTO POR QUATRO PARTES / ETAPAS DE INSTALAÇÃO:

FUNDO DO QUADRO (01 ETAPA) COLOCAÇÃO DE **ELETRODUTOS E PASSAGEM DOS CABOS**



CHASSI SEM ESPELHO (02 ETAPA) **FECHAMENTO DOS CABOS NOS DISJUNTORES E BARRAMENTOS**



CHASSI COM ESPELHO (03 ETAPA) **TESTES E CONFIRMAÇÃO** DOS CIRCUITOS



PORTA E MOLDURA (04 ETAPA) **ACABAMENTO FINAL**

Nos acompanhe pelas nossas Redes Sociais













